


PRODUCTO: COLUMBARIOS PREFABRICADOS

Nº / Fecha edición: 0/26-03-2008

Hoja 1 de 1

N/REF:

Nº ESP.TECNICA: ETV501



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo
Resistencia a compresión UNE 83.304.	>25 N/mm ²	Valor garantizado fabricante
Peso	325 Kg	Según criterio interno de aceptación rechazo
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo
Acero	B-400S	




PRODUCTO: COLUMBARIOS PREFABRICADOS

Nº / Fecha edición: 0/26-06-2014

Hoja 1 de 1

N/REF:

Nº ESP.TECNICA: ETV501



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo
Resistencia a compresión UNE 83.304.	>25 N/mm ²	Valor garantizado fabricante
Peso	230 Kg	Según criterio interno de aceptación rechazo
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo
Acero	B-400S	





PRODUCTO: COLUMBARIOS TRIPLE

Nº / Fecha edición: 0/8-10-2015

Hoja 1 de 1

N/REF:

Nº ESP.TECNICA: ETV502



Separador opcional para poder fabricar 1 cuerpo o 2 cuerpos

Repisa 60x60mm opcional

Medidas en mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo
Resistencia a compresión UNE 83.304.	>25 N/mm ²	Valor garantizado fabricante
Peso	306 Kg	Según criterio interno de aceptación rechazo
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo
Acero	B-400S	